



Energiebericht 2014 Liegenschaften

Referent:
Andreas von Fintel





Inhalt


- **Energiekosten**
- **Strom**
 - Verbrauch und Kosten
 - Strompreis 2014 zu 2015 am Beispiel Kreishaus Rotenburg
- **Wärme**
 - Anwendung und Neuerungen beim Klimafaktor
 - Verbrauch und Kosten
- **Wasser/Abwasser**
 - Verbrauch und Kosten
- **Projekt : Zähler**
- **Auffälligkeiten Energiebericht 2014**






Energiekosten

2014



2013







Energiekosten

2014


Geringere
Wärmekosten in 2014
durch mildes Klima !

2013





Stromverbrauch






Stromverbrauch






Stromverbrauch






Stromkosten 2014






Stromkosten 2014






Stromkosten 2014






Stromkosten 2015






Stromkosten 2015






Stromkosten 2015






Stromverbrauch im Kreishaus Rotenburg






Wärmeverbrauch 2014





Klimabereinigung



1. „Zeitliche-Korrektur“

Es wird der Mittelwert aus vielen Jahren gebildet. Der DWD nennt es das „langjährige Mittel“.

2. „Standort-Korrektur“


Damit man sich bundesweit vergleichen kann, muss ein Referenzort bestimmt werden. Bis 2014 war es Würzburg, ab 01.01.2015 (EnEV2014) ist es Potsdam.

Klimafaktoren werden vom Deutschen Wetterdienst flächendeckend für ganz Deutschland errechnet.






Klimabereinigung






Klimabereinigung






Klimabereinigung






Klimabereinigung






Klimabereinigung






Wärmeverbrauch Klimafaktor „neu“ zu „alt“





Wärme

Klimabereinigt (Potsdam)






Landkreis Rotenburg (Wümme)


Wärme

Klimabereinigt (Potsdam)






Wasser- und Abwasser






Wasser- und Abwasser






Projekt: Zähler

Kennwert: ____ kWh/m² a




Kennwert: ____ kWh/m² a






Weniger verbraucht und mehr bezahlt ?






Weniger verbraucht und mehr bezahlt?






Weniger verbraucht und mehr bezahlt?






Rechenzentrum Knickchaussee seit März 2014 in Betrieb





Rechenzentrum Knickchaussee seit März 2014 in Betrieb





Ansprechpartner/in

- **Andreas von Fintel**
- **andreas.von-fintel@lk-row.de**
- **Telefon: 04261/983-2218**
- **Telefax: 04261/983-2209**

